



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

# **CODIFICAREA MEDICALĂ ÎN CADRUL SISTEMULUI DRG**



# Ce este codificarea medicală?



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

Transcrierea bolilor, problemelor de sănătate  
și a procedurilor din formatul **text** în **coduri**  
**alfa numerice**



# Ce codificăm?



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

- 1. Diagnosticul principal**
  - 2. Diagnostice secundare**
  - 3. Intervenție chirurgicală principală**
  - 4. Proceduri secundare**
- +
- 5. Aspecte clinice (tipul internării, starea la externare, etc.)**
  - 6. Date pașaportale (domiciliu, sexul pacientului, etc. )**
  - 7. Informații despre prestatorul serviciilor (spital, secție, medic)**



- Pentru a **STABILI** un diagnostic sunt necesare **CUNOȘTINȚE MEDICALE**
- Pentru a **SELECTA** diagnosticul principal corect sunt necesare **REGULI DE SELECATRE**
- Pentru a **CODIFICA** diagnosticul principal sunt necesare **REGULI DE CODIFICARE**

# Priorități pentru selectarea diagnosticului principal



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

- 1. Leziuni traumatiche, otrăviri**
- 2. Sarcina, naștere și afecțiuni neonatale**
- 3. Anumite boli infecțioase, neoplazme, malformații**
- 4. Boli la nivelul sistemelor de organe**
- 5. Simptome. Rezultate anormale**
- 6. Factori ce influențează starea de sănătate**



# Ce poate fi un motiv de internare?



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

- 1. DIAGNOSTICUL**
- 2. SIMPTOMUL**
- 3. EXAMINARE REPETATĂ DUPĂ TRATAMENT**
- 4. SUSPECTAREA UNEI AFECȚIUNI SAU DIAGNOSTIC**
- 5. PENTRU A BENEFICIA DE SERVICII SAU ÎNGRIJIRI**
- 6. PROFILAXIE**
- 7. CONSILIERE**



# Regula principală: Motivul de internare



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

## ACCENT PE SCENARIU:

**„AICI ȘI ACUM”**

**Care este problema pacientului în  
acest episod de internare**





**CONDIȚIA DEFINITĂ A FI MOTIVUL DE  
INTERNARE, STABILITĂ LA  
SFÂRȘITUL EPISODULUI DE  
ASISTENȚĂ MEDICALĂ**





# Exemplu



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

Un pacient cu anemie este internat în secția Medicină internă pentru investigații. Hemoglobina 79g/l, investigațiile arată sânge în scaun și colonoscopia identifică o tumoare la cec, care și este **motivul sângerărilor și anemiei pacientului**. Pacientul este transferat pentru operație.

**Dg.principal:** Tumora maligna la cec **C18.0**

**Dg.secundar:** Anemie prin carența de fier **D50.0**


# Dacă sunt mai multe motive de internare



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

**SE STABILEȘTE CA DIAGNOSTIC PRINCIPAL,  
MOTIVUL DE INTERNATRE VA FI ALEAS  
CU CEL MAI MARE CONSUM DE RESURSE**

**NOTA: O complicație a tratamentului motivului de  
internare NU VA FI NICIODATĂ ALES CA DIAGNOSTIC  
PRINCIPAL, INDIFERENT DE CONSUMUL DE RESURSE**



# Exemplul



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

Un pacient este internat după un accident rutier. Acesta are fractură de femur drept, fractură a craniului și fracturi multiple de coaste cu peretele toracic instabil. Pacientul este supus reparării, prin intervenție chirurgicală fracturii de femur și este plasat pentru 2 săptămâni în terapie intensivă cu ventilație mecanică.

<b>Dg.principal:</b>	Perete toracic instabil (Volet costal)	<b>S22.5</b>
<b>Dg.secundare:</b>	Fractura diafizei femurale	<b>S72.3</b>
	Fractura boltei craniene	<b>S02.0</b>
	Ocupant, rănit în accident de circulație	<b>V49.9</b>

# Exemplul



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

Un pacient este internat cu tumora malignă de colon pentru intervenție chirurgicală. **După câteva zile apare dehiscența postoperatorie a anstomozei cu sepsis și se reoperează.** Datorită complicațiilor, pacientul stă pentru 2 săptămâni în terapie intensivă.

<b>Dg.principal:</b>	Tumora malignă colon	<b>C18.9</b>
<b>Dg.secundare:</b>	Dehiscența anastomozei	<b>T81.8</b>
	Infecția după act medical	<b>T81.4</b>
	Septicemie	<b>A41.9</b>
	Intervenție chirurgicală cu anastomoză	<b>Y83.2</b>

# Reguli generale de codificare a diagnosticelor



**Codificați utilizând Indexul alfabetic+Lista tabelara (CIM)+ Standarde de codificare**



# Exemplu: Impetigo streptococic



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

1

Se caută termenul principal „**impetigo**” în Lista alfabetică

**Impetigo (orice organism) (orice  
localizare) (circinat) (contagios)  
(simplu) L01.0**

- Bockhart L01.0
- bulos, buloasă L01.0
- folicular L01.0
- herpetiform L40.1
- neonatal L01.0
- pleoapă L01.0+ H03.8\*
- ulcerativ L01.0
- ureche externă L01.0+ H62.4\*
- vulgaris L01.0



## 2 Se caută codul L 01.0 în Lista tabelară (CIM)

### L01 Impetigo

*Cu excepția:* impetigo herpetiform (L40.1)

### L01.0 Impetigo [toate localizările] [toate micro-organismele]

Impetigo Bockhart

Se va utiliza, la nevoie, un cod suplimentar (B95-B97)  
pentru identificarea agentului infecțios

### L01.1 Impetigo în alte dermatoze





3

Se caută termenul principal „**streptococ**” în Lista alfabetică

**Streptococ, streptococic(ă) -  
vezi de asemenea  
afecțiune**

- drept cauză a unei boli clasificate altundeva **B95.5**
- grup
- - A, drept cauză a unei boli clasificate altundeva B95.0
- - B, drept cauză a unei boli clasificate altundeva B95.1







## **4** Se caută codul B95.5 în Lista tabelară (CIM)

**B95.0 Streptococii si stafilococii,  
cauza unor boli clasate la alte  
capitole**

B95.0 Streptococcus, grupa A, cauza unor boli clasate la alte capitole

B95.1 Streptococcus, grupa B, cauza unor boli clasate la alte capitole

B95.2 Streptococcus, grupa D, cauza unor boli clasate la alte capitole

B95.3 Streptococcus pneumoniae, cauza unor boli clasate la alte capitole

B95.4 Streptococcus, cauza unor boli clasate la alte capitole

**B95.5** Streptococcus, fără, precizare, cauza unor boli clasate la alte capitole

B95.6 Staphilococcus aureus, cauza unor boli clasate la alte capitole

B95.7 Staphilococcus, alte, cauza unor boli clasate la alte capitole

B95.8 Staphilococcus, fără, precizare, cauza unor boli clasate la alte capitole

# Exemplu: Impetigo streptococic



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

## Dg. Principal:

**L01.0 Impetigo [toate localizările] [toate micro-organismele]**

## Dg. Secundar:

**B95.5 Streptococcus, fără precizare, cauza unor boli clasate  
la alte capitole**



# Ce sunt diagnosticele secundare?



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

- Condiții care **coexistă sau au fost dezvoltate** în cursul episodului de îngrijiri și **care au afectat** modul în care a fost tratat pacientul (Ex.1).
- Condițiile caracteristici unui episod anterior de îngrijiri, care nu se referă la episodul actual, **NU VOR FI ÎNREGISTRATE** (Ex.2).
- Nu se vor atribui coduri adiționale condițiilor, care **SUNT PĂRȚI COMPONENTE ALE PROCESULUI MALADIEI** (Ex.3).

# Care condiții vor fi codificate ?



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

- ❖ Solicită evaluare clinică
- ❖ Necesită tratament
- ❖ Sau efectuat investigații clinice
- ❖ Sunt complicații ale îngrijirilor medicale
- ❖ Sunt motivul extinderii perioadei de internare
- ❖ Necesită îngrijiri de tip nursing
- ❖ Prezintă anumiți factori de risc



# Exemplu 1



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

**Pacient cu durere abdominală, internat pentru esofagogastroduodenoscopie. Ulcer gastric documentat ca motiv al durerii abdominale. Duodenită notată, de asemenea.**

<b>Dg.principal:</b>	Ulcer gastric	<b>K25.7</b>
<b>Dg. secundare:</b>	Duodenita	<b>K29.8</b>
<b>Procedură:</b>	Fibrogastroduodenoscopia	<b>30473-00</b>

# Exemplu 2



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

Pacient în vârstă de 64 de ani, internat și tratat de bronhopneumonie. Din documentele medicale rezultă că este cunoscut cu HTA și este în tratament. Pe parcursul internării valorile tensionale se mențin în limite accesibile, nu se fac investigațiile, nu se modifică schema de tratament.

**Dg.principal:** Bronhopneumonie, nespecificată **J18.0**

~~**Dg. secundare:** Hipertensiunea arterială (primară) **I10**~~

# Exemplu 3



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

**Dg.principal:** Angina streptococică

**J 02.0**

~~**Dg. secundare:** Disfagia~~

~~**R13**~~

**Dg.principal:** Hemoragia intracerebrală în emisferă, subcorticală **I61.0**

**Dg. secundare:** Disfagia

**R13**





- Etiologia și manifestările **dagger [†] – asterisc [\*]**
- Infecțiile locale pentru a identifica organismul
- Activitatea funcțională a neoplasmelor
- Morfologia neoplasmelor
- Agenții toxici
- Natura leziunii sau cauza otrăvirii sau reacția adversă (Ex.4).
- Diabet zaharat cu complicații
- Complicații postprocedurale (Ex.5).



# Manifestare-Etiologie (sistemul dagger [†] – asterisc [\*])



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

- O combinație de 2 coduri care se concentrează pe aspecte diferite ale aceleiași afecțiuni: **ETIOLOGIE – cauza de bază**  
**MANIFESTARE**
- Pentru codificarea morbidității, **accentul** se pune pe **manifestarea actuală a bolii, "problema aici-și acum"**, care poate fi reprezentată de codul asterisc.
- Principiul CIM stabilește că **se utilizează întotdeauna** drept cod **primar** codul dagger [†].
- **Este o singura condiția completării și codificării a celor două Diagnozelor Principale la externare (p.24 din FM)!**

# Ex.4 Trombocitopenie apărută la un pacient după tratament cu Cloramfenicol



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ


## Trombocitopenie, trombocitopenic(ă) D69.6

- congenitală D69.4
- cu radius absent (TAR) Q87.26
- .....
- secundară **D69.5**
- tranzitorie neonatală P61.0

## D69.5 Trombocitopenia secundara

Se va utiliza, la nevoie, un cod suplimentar de cauze externe (Capitolul XX) pentru identificarea cauzei

*Tabel medicamente și substanțe chimice*



Cloramfenicol

Capitolul XIX	Otrăvire			Efect advers în utilizare terapeutică
	Accidentală	Auto-vătămare intenționată	Intenție nedeterminată	
T36.2	X44	X64	Y14	<b>Y 40.2</b>

## Ex.4 Trombocitopenie apărută la un pacient după tratament cu Cloramfenicol



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

### Y40 Antibiotice sistemice

*Cu excepția:* antibiotice: - antitumorale (Y 43.3)  
- pentru aplicația locală (Y 56.-)

Y40.0 Peniciline

Y40.1 Cefalosporine și alte β-lactamine

**Y40.2** Grupul cloramfenicol

Y40.3 Macrolide



<b>Dg.principal:</b>	Trombocitopenie secundară	<b>D 69.5</b>
<b>Dg. secundar:</b>	Grupul cloramfenicol	<b>Y40.2</b>

# Exemplul 5



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

## Pneumotorax accidental (perforația pleurei) în cursul inserției liniei venoase centrale.

<b>Dg.principal:</b>	Perforația și lacerarea accidentală în cursul unui act medical de diagnostic și tratament, neclasată în alte locuri <b>COMPLICAȚIE</b>	<b>T81.2</b>
<b>Dg. secundare:</b>	Pneumotorax traumatic <b>DESCRIERE</b>	<b>S27.0</b>
	În cursul aspirației, puncției și altui cateterism <b>CAUZATĂ DE</b>	<b>Y60.6</b>



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

# **Probleme specifice de clasificare. Unele probleme particulare de codificare**



# Capitolul XV

## Sarcina, nașterea și lăuzia (000-099)



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

### Acest capitol cuprinde:

- ✿ [000-008](#) Sarcina al cărei rezultat este avortul
- ✿ [010-016](#) Edemul, proteinuria și bolile hipertensive ale sarcinii, nasterii și lăuziei
- ✿ [020-029](#) Alte disfuncții materne asociate sarcinii
- ✿ [030-048](#) Îngrijirea maternelă legată de posibile probleme ale fătului și cavității amniotice
- ✿ [060-075](#) Complicații ale travaliului și nașterii
- ✿ [080-084](#) Nașterea
- ✿ [085-092](#) Complicații legate în principal de lăuzie
- ✿ [095-099](#) Alte afecțiuni obstetricale care neclasificate altundeva

# Capitolul XV



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

**EX:** O pacientă (în primul trimestru de sarcină) internată pentru sângerare continuă și eliminare de mici fragmente de țesut. Rezultatul ecografiei arată prezența unor țesuturi identificabile în uter.

**Dg. principal:** Avort spontan incomplet, complicat de hemoragie  
întârziată sau severă **003.1**



# Capitolul XV



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

**Se utilizează întotdeauna codurile O08 ca diagnostic secundar (coduri adiționale),  
cu excepția situației în care doar complicația este tratată în acel episod de spitalizare**

**EX:** O pacienta internată pentru sarcina tubară urmată de instalarea șocului.

**Dg. principal:** Sarcina tubară

**O00.1**

**Dg. secundar:** Șoc urmat de avort și sarcina ectopică și molară **O08.3**



# Capitolul XV a



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

**EX:** O pacienta internată pentru **șoc** datorat unui avort la domiciliu.

**Dg. Principal:** Șocul datorat unui avort și unei sarcini ectopice **O08.3**



# Capitolul XV- codurile de tip O80



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

**UTILIZAȚI ACESTE CODURI PENTRU A DESCRIE  
“AFECȚIUNEA PRINCIPALĂ” DOAR PENTRU CAZURILE ÎN  
CARE SINGURA INFORMAȚIE ÎNREGISTRATA ESTE  
DECLARAȚIA SAU TIPUL DE NAȘTERE.**

**ÎN CELELALTE CAZURI PROCEDAȚI DUPĂ CUM URMEAZĂ  
MAI JOS:**





**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

**EX:** Afecțiunea principală înregistrată pentru o pacienta:  
nașterea gemenilor. Procedura înregistrată: Naștere  
normala.

<b>Dg. Principal:</b>	Sarcina gemelară	<b>O30.0</b>
<b>Dg. Secundar:</b>	Nașterea normală multiplă	<b>O84.0</b>





**EX:** Afecțiunea principală înregistrată pentru o pacienta: nașterea. Alta afecțiunea: contracții ineficiente în travaliu. Procedura înregistrată: Cezariana

**Dg. Principal:**      Contracții ineficiente în travaliu, nespecificate **O66.4**

**Dg. Secundar:**      Nașterea prin cezariana, nespecificată      **O82.9**



# REZULTATUL NAȘTERII codul Z37.-



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

Pentru fiecare naștere, codul adecvat de la **Z37.-** *Rezultatul nașterii ar trebui să fie adăugat pe foaia de observație a mamei.*

- El nu trebuie să fie diagnostic principal.



# Capitolul XV- codurile 098-099



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

**Utilizați aceste coduri ca și „afecțiuni principale” de preferință pentru categoriile din afara Capitolului XV (când afecțiunile au statutul de sarcina cu complicații sau au fost agravate de sarcina).**





**EX:** Afecțiunea principală a pacientului: hepatita cronică de tip B. Alta afecțiune: pacienta însărcinată.

<b>Dg. Principal:</b> Hepatita virală cu complicații asupra sarcinii, nașterii și lăuziei	<b>O98.4</b>
<b>Dg. Secundar:</b> Hepatita cronică de tip B fără agent delta	<b>B 18.1</b>

**Specificarea afecțiunii**

# Exemplu



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

**Pacienta însărcinată, 32 de săpt., cunoscută cu hipertensiune asociată sarcinii, în tratament cu Hidralazină, suferă la domiciliu un traumatism și se internează cu o plagă deschisă la nivelul policelui drept. La internare TA 155/80mmHg, se efectuează toaleta și pansamentul plăgii, consultă cardiolog, etc.**

**Dg.principal:** Plagă deschisă a degetului fără leziunea unghiei **S61.0**

**Dg.secundar:** HTA asociată sarcinii **O13**



# Nou născut/neonatal



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

## **Codul Z38.- Copii născuți după locul nașterii**

**se folosește ca diagnostic principal în fișa, când nou-născutul este foarte bine din punct de vedere al sănătății.**

**Include sugarii născuți:**

- în spital**
- în afara spitalului**



# Codurile de la categoriile P00–P04



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

**SUNT NEVOIE DE 2 CODURI: *PROBLEMA ȘI CAUZĂ***

***UN COD DE LA P00-P04 NU VA FI NICIODATĂ CODUL DIAGNOSTICULUI  
PRINCIPAL AL NOU NĂSCUTULUI!!!***

**EX:** Nou-născut unic cu leziune de scalp (necesitând sutură) ca rezultat al operației cezariene.

<b>Dg.principal:</b> Alte traumatisme specificate la naștere	<b>15.8</b>
<b>Dg. secundare:</b> Făt și nou-născut afectat de nașterea prin cezariană	<b>P03.4</b>
Copil unic, născut spital	<b>Z 38.0</b>

# Exemple



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

**Ex.1:** Nou-născut, născut acasă, fără morbiditate, naștere vaginală.

**Dg. Principal:** Copil unic, născut în afara spitalului **Z38.1**

*Dacă o afecțiune morbidă apare în timpul episodului de naștere,  
ea va fi selectată ca diagnostic principal*

**Ex.2:** Nou-născut, născut în spital, cu hipoglicemie, naștere vaginală.

**Dg. Principal:** Alte glicemii neonatale **P70.4**

**Dg. Secundar:** Copil unic, născut în afara spitalului **Z38.1**

# Capitolul XVIII

## Simptome, semne si rezultate anormale ale analizelor de laborator, nespecificate altundeva



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

- Acest capitol cuprinde simptome, semne și rezultate anormale ale analizelor de laborator sau ale altor investigații clinice și boli ale căror diagnostic nu este clasificabil altundeva.
- Cu toate ca simptomele sunt în general necodificate, când exista mai multe diagnostice bine definite, exista cazuri in care simptomele pot fi codificate.

**Ex.1** Un pacient este internat pentru tratament ale convulsiilor recurente cauzate de o tumoare pe creier diagnosticata cu 5 luni in urma.

**Dg. Principal:** Alte convulsii nespecificate **R56.8**

**Dg. Secundar:** Neoplasm malign **C 71\_**



**Categoriile Z00–Z99 sunt folosite pentru cazurile în care circumstantele altele decât o boală, leziuni sau cauze externe clasificabile în categoriile A00– Y89 sunt inregistrate ca „ diagnostice” sau „probleme”.**



# Z03 Observarea medicală și evaluarea pentru anumite simptome și boli suspectate



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

- Z03.0 Observația pentru suspiciunea de tuberculoză
- Z03.1 Observația pentru suspiciunea de neoplasm malign
- Z03.2 Observația pentru suspiciunea de tulburări mentale și de comportament  
Observația pentru:
  - comportament dissociativ }
  - incendiatori } fără boala psihiatrică manifestă
  - activitate infracțională }
  - hoti de buzunare }
- Z03.3 Observația pentru suspiciunea de tulburare a sistemului nervos
- ⇒ Z03.4 Observația pentru suspiciunea de infarct miocardic
- Z03.5 Observația pentru alte suspiciuni de apariție de boli cardiovasculare
- ⇒ Z03.6 Observația pentru suspiciunea de intoxicație în urma ingestiei de substanțe toxice  
Observația pentru suspiciunea:
  - efecte adverse pentru ingestia de medicamente
  - otrăvirea
- Z03.8 Observația pentru alte boli și stări suspecte.
- Z03.9 Observația pentru alte boli sau stări suspecte, nespecificate

# Persoane care necesita serviciile medicale pentru proceduri specifice și îngrijiri medicale (Z40–Z54)



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

**Note:** Categoriile de la Z40–Z54 necesita utilizarea unui motiv pentru îngrijiri medicale. Ele pot fi utilizate pentru pacientii care au fost deja tratați pentru o boală sau leziune, dar care primesc rețete de tratament de refacere, profilactic sau convalescența sau pentru consolidarea tratamentului stărilor reziduale pentru a preveni recurența.

**Exclude:** examinarea ulterioară pentru supravegherea medicală după tratament (Z08–Z09)





**Ex.** Reeducare pentru hemiplegia după un accident cerebral care s-a produs cu 3 ani în urmă.

<b>Dg. Principal:</b>	Îngrijiri implicând proceduri de reabilitare	<b>Z 50._</b>
<b>Dg. Secundare:</b>	Hemiplegia, fără precizare	<b>G81.9</b>
	Sechelele ictusului nespecificat ca hemoragie sau infarct	<b>I69.4</b>

**+ coduri de proceduri de reabilitare**








**Clasificarea australiană a procedurilor include intervenții medicale (sau înrudite) efectuate în:**

- **Spitale publice și private**
- **Centre de zi**
- **Unități ambulatorii**
- **NU TOATE PROCEDURILE DIN CADRUL LISTEI INTERVENȚIILOR AU ECHIVALENT ÎN ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN SPITAL**
  - Ex: 96108-00 Consiliere juridică**
  - 92150-00 Administrarea vaccinului antipoliomielitic**



- **AXA LOCALIZĂRII ANATOMICE** „din cap până în picioare”
- **AXA TIPULUI DE PROCEDURĂ** „de la minor la major”



Examinare  
Aplicație , Inserție, Îndepartare  
Incizie  
Distruhere  
Excizie  
+/- Reducție  
Reparare  
Reconstrucție  
Revizie  
Reoperare

Alte proceduri (NB! Proc. invazive majore, care nu au fost listate anterior)

- **AXA BLOCULUI**



## Canal rahidian (spinal) și structurile maduvei spinării

### Examinarea

#### **29** Examinarea canalului vertebral și structurilor maduvei spinării

90011-05 Localizarea stereotaxică spinală  
Localizarea stereotaxică pentru chirurgia  
spinală

*Include:*

- angiografia
- aplicarea cadrului pe cap
- determinarea coordonatelor asistată de  
calculator
- tomografia computerizată (CT)
- imaginea cu rezonanță magnetică (IRM)
- localizarea fiziologică
- tintirea

*Codifica de asemenea:*

- procedura(i) chirurgicală(e)  
efectuată(e)

*Exclude:*

- procedura funcțională stereotaxică  
(39121 [58])
- stereotaxică:
  - cordotomie (39121 [58])
  - tractotomie (39121 [58])

### Aplicarea, inserția, îndepărtarea

#### **30** Punctia lombară

39000-00 Punctia lombară  
Trepanarea spinală

#### **32** Injectarea epidurală

*Include:*

- cateterizarea spinală

*Nota:*

- Efectuată pentru managementul durerii

*Exclude:*

- perfuzia epidurală (vezi blocul) ([33])
- cea din timpul nașterii și operației cezariene  
(vezi blocul) ([1333])
- cea pentru anestezia necesară unei  
intervenții chirurgicale (92508 [1909])

- 18209-03 Injectarea epidurală de anestezic  
local, preoperator
- 18206-03 Injectarea epidurală de opiacee,  
preoperator
- 18209-04 Injectarea epidurală de anestezic  
local, postoperator
- 18209-05 Injectarea epidurală de anestezic  
local, combinat preoperator,  
intraoperator și postoperator
- 18206-04 Injectarea epidurală de opiacee,  
postoperator
- 18206-05 Injectarea epidurală de opiacee,  
combinat preoperator,  
intraoperator și postoperator
- 90018-00 Injectarea epidurală a unei alte  
substanțe terapeutice, preoperator
- 90018-01 Injectarea epidurală a unei alte  
substanțe terapeutice,  
postoperator
- 90018-02 Injectarea epidurală a unei alte  
substanțe terapeutice, combinat  
preoperator, intraoperator și  
postoperator
- 18230-00 Injectarea epidurală de agent  
neurolic
- 39140-00 Injectarea epidurală pentru liza  
aderențelor

## Incizia

### 984 Laparoscopia

30390-00 Laparoscopia  
Laparoscopia de diagnostic

### 985 Laparotomia

30373-00 Laparotomia exploratorie

*Include:*

- biopsie

*Exclude:*

- explorarea incidentală în chirurgia intraabdominală - cod omis

30385-00 Redeschiderea, în postoperator, a plăgii operatorii

*Nota:*

- efectuată pentru controlul hemoragiei postoperatorii

## Incizia

### 871 Gastrotomia

30375-06 Gastrotomia  
Sutura laceratiei Mallory Weiss

30375-15 Gastrotomia cu extragerea corpilor straini

### 872 Vagotomia

*Codifica si cand se efectueaza:*

- controlul sangerarii ulcerului peptic (30505-00 [874], 30509-00 [880])

30496-00 Vagotomia selectiva  
Vagotomia trunciala

*Codifica si cand se efectueaza:*

- excizia locala a leziunilor gastrice (30520-00 [880])

*Exclude:*

- cea cu:
  - gastro-enterostomie (30496-02 [884])
  - gastrectomie partiala si anastomoza:
    - gastroduodenala (30497-00 [877], 30503-03 [878])
    - gastrojejunala (30497-01 [877], 30503-04 [878])
    - a reconstructiei cu ansa exclusa in Y a la Roux (30497-02 [877], 30503-05 [878])

30499-00 Vagotomia supraselectiva

*Exclude:*

- cea cu:
  - dilatarea pilorului (30502-00 [884])
  - duodenoplastie (30500-00 [884])

# Axa blocului



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

## **BLOC 114** **Tiroidectomia**

- 30296-01 Tiroidectomia totala  
#
- 30297-02 Tiroidectomia dupa o interventie  
chirurgicala tiroidiana anterioara  
#
- 30306-01 Lobectomia tiroiidiana totala, unilaterala  
#
- 30308-00 Tiroidectomia subtotala bilaterala  
#
- 30310-00 Tiroidectomia subtotala unilaterala  
#
- 90046-02 Tiroidectomia cu indepartarea de  
glanda tiroida substernala

# Capitole care nu respectă formatul general



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

- **SERVICII DENTARE** – structurat pe un serviciu de bază (servicii diagnostice, servicii preventive, parodontice)
- **PROCEDURI OBSTETRICALE** - are legătura cu actul sarcinii (proceduri antepartum, asociate cu travaliul, nașterea)
- **PROCEDURI ONCOLOGICE** – cuprinde procedurile chimioterapeutice, iradiere oncologică (radioterapie, brahiterapie)
- **INTERVENȚII NON-INVAZIVE, COGNITIVE ȘI ALTELE)** (scop diagnostic, terapeutic, administrativ, etc.)
- **SERVICII DE IMAGISTICĂ** (ultrasunete, tomografie, radiografie, etc.)

# Regula I – Ordonarea procedurilor



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

**Procedură efectuată pentru tratamentul diagnosticului principal**

**Procedură efectuată pentru tratamentul unui diagnostic secundar**

**Procedură pentru diagnostic/explorări legate de diagnosticul principal**

**Procedură pentru diagnostic/explorări legate de un diagnostic secundar pentru episodul de îngrijiri**



# Exemplul



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

Bărbat, 67 ani, hematurie macroscopică. Se decelează nivel crescut de PSA (antigen prostatic). După CT se stabilește diagnosticul neoplazm de prostată și se practică prostatectomie radicală deschisă. Pacientul prezintă și un nev pigmentar la nivelul trunchiului.

**Dg.principal:** Tumoră malignă a prostatei

**C61**

**Dg.secundare:** Nev cu melanociști al trunchiului

**D22.5**

**Cod proceduri:** **37209-00** Prostatectomia radicală **(Int. ch. principală)**  
**30071-00** Biopsia tegumentului și țesutului subcutanat  
**56409-00** Tomografia computerizată a pelvisului



# Regula II



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

## **NU SE CODIFICĂ COMPONENTE UNEI PROCEDURI MAI COMPLEXE.**

**Pacient, 18 ani, este internat cu apendicita acută. Se practică apendicectomie.**

**Cod proceduri: 30571-00 Apendicectomia**

**90661-00 Altă incizie a tegumentului și țesutului subcutanat**

**30055-00 Pansamentul plăgilor**

**NU**

# Regula III



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

**SE CODIFICĂ NUMAI PROCEDURILE CHIRURGICALE EFECTUATE, NU ȘI CELE NEFINALIZATE SAU ÎNTRERUPTTE.**

**Pacienta cu litiaza veziculară. Se încearcă colecistectomie laparoscopică, care eșuează și este convertită în colecistectomie clasică.**

**Cod proceduri: 30446-00** Colecistectomia deschisa după tentativa de colecistectomie laparoscopică

~~**30443-00** Colecistectomia~~

~~**30445-00** Colecistectomia laparoscopică~~

**NU**

# Regula IV



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

## **CODIFICAȚI PROCEDURI MULTIPLE, BILATERALE, PENTRU A REFLECTA CONSUMUL DE RESURSE.**

**Pacient internat cu traumatism prin cădere, fractura de radius dr. și fractura ulnară stg. Vom codifica ambele proceduri.**

**Cod proceduri:** **47378-00** Imobilizarea fracturii de diafiză de radius  
**47378-00** Imobilizarea fracturii de diafiză ulnară

# Regula IV- excepție



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

**EXCEPȚIE DE LA ACEASTĂ REGULĂ FAC PROCEDURILE CARE PRIN DENUMIREA LOR DENOTĂ FAPTUL CĂ SUNT BILATERALE SAU MULTIPLE.**

**Cod proceduri:** **42615-01** Verificare pasajului lacrimal, bilateral  
**46360-00** Sinovectomia tendoanelor flexoare, 5 sau mai multe degete

# Regula V (SC 0042)



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

Procedurile de rutina, repetitive, care se efectuează pentru majoritatea pacienților, nu se codifica în mod normal. Resursele folosite pentru efectuarea lor sunt reflectate în diagnosticul sau într-o procedură asociată.

## EXCEPȚII

- ACESTE PROCEDURI SE CODIFICĂ DACĂ SUNT EFECTUATE SUB ANESTEZIE
- SAU CÂND EXISTĂ O NECESITATE PARTICULARĂ PENTRU CODIFICAREA LOR LA NIVEL DE INSTITUȚIE



# ÎN MOD NORMAL, SE CODIFICĂ DOAR PROCEDURILE SEMNIFICATIVE:



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

- **DE NATURA CHIRURGICALA; SI/SAU**
- **POARTA UN RISC PROCEDURAL; SI/SAU**
- **POARTA UN RISC ANESTEZIC; SI/SAU**
- **CERE O PREGATIRE DE SPECIALITATE; SI/SAU**
- **CERE FACILITATI SPECIALE SAU APARATURA CARE ESTE DISPONIBILA NUMAI INTR-O UNITATE DE INGRIJIRI ACUTE**





## **SE VA CODIFICA FIECARE TIP DE PRODUS ADMINISTRAT ȘI NUMĂRUL DE TRANSFUZII.**

**Pacient, care ulterior suferă o hemoragie importanta, soldat cu anemie severa, pentru care se administrează 5 transfuzii de sânge integral.**

**Cod procedură: 13706-03** Administrarea de sânge integral **Nr.5**

**Pentru tratamentul unui pacient este necesara efectuarea a 2 transfuzii de gamaglobulină și 3 transfuzii de masa trombocitară.**

**Cod procedură: 13706-01** Administrarea de masa trombocitară **Nr.2**  
**13706-05** Administrarea de masa globuline **Nr.3**

# Clasificarea Stării Fizice (ASA)



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

- 1 Pacient normal sănătos
- 2 Pacient cu boala sistemică medie
- 3 Pacient cu boala sistemică severă care îi limitează activitatea
- 4 Pacient cu boala sistemică severă care îi periclitează viața
- 5 Pacient muribund care nu va supraviețui mai mult de 24h fără intervenție chirurgicală
- 6 Pacient în moarte cerebrală ale cărui organe se pot preleva pentru donare
- 9 Nu există documentare a scorului ASA

**1** CARACTER ESTE **SCORUL ASA**

**AL 2** CARACTER – MODIFICATOR DE URGENȚĂ (DIN FOIA DE ANESTEZIE)

**PROCEDURĂ EFECTUATĂ DE URGENȚĂ – CIFRA 0**

**DACĂ NU EXISTĂ NICI O DOCUMENTAȚIE – CIFRA 9**



# EXEMPLU

**Pacient sedat pentru chirurgie de cataractă în sala de operație și ASA nu este documentat**

**Cod: 92515-99** Sedarea, ASA **99**

**Pacient cu anestezie generală și bloc regional al membrului superior pentru multiple traume ale piciorului, ASA este documentată ca 3E.**

**Cod: 92514-30** Anestezie generală, ASA **30**

**92512-30** Anestezie regională nerv al membrului inferior, ASA **30**



**În consumul de resurse asociat unei ANESTEZII GENERALE SUNT INCLUSE și cele necesare INTUBAȚIEI ENDOTRAHEALE, iar INTUBAȚIA NU SE CODIFICĂ SEPARAT ÎN CAZUL UNEI INTERVENȚII CHIRURGICALE EFECTUATĂ SUB ANESTEZIE GENERALĂ.**

**EX: Copil intubat pentru laringita difterica**

**Dg. principal: A36.2** Difteria laringiana

**Procedura: 22007-00** Intubația endotraheală cu lumen simplu

**EX: Copil operat pentru hipertrofie adenoidiana cu anestezie generală**

**Dg. principal: J35.2** Hipertrofia vegetațiilor adenoide

**Proceduri: 41801-00** Adenoidectomia fără tonsilectomie

**92514-19** Anestezia generala, ASA **19**



**EX:** Copil operat cu anestezie generală, pentru hipertrofie adenoidiană. Evoluția post-operatorie este inițial bună, dar în ziua a-2-a de la operație dezvoltă fenomene de insuficiență respiratorie, este intubat și transferat în secția de terapie intensivă.

**Dg. principal:** J35.2 Hipertrofia vegetațiilor adenoide

**Dg. secundar:** T88.5 Alte complicații consecutive anesteziei

J96.0 Insuficiența respiratorie acută

**Proceduri:** 41801-00 Adenoidectomia fără tonsilectomie

92514-19 Anestezia generală, ASA 19

22007-00 Intubația endotraheală cu lumen simplu

# Chirurgie laparoscopică/artroscopică/endoscopică



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

**DACĂ NU EXISTĂ COD DE PROCEDURĂ CARE SĂ CUPRINDĂ ATÂT  
ENDOSCOPIA CÂT ȘI PROCEDURA SE CODIFICĂ AMBELE  
PROCEDURI.**

**EX: Îndepărtarea laparoscopică a vezicii biliare**

**Procedura: 30445-00 Colectectomia laparoscopică**

**EX: Bandarea gastrică laparoscopică**

**Procedura principală: 30511-00 Reducția gastrică**

**Procedura asociată: 30390-00 Laparoscopia**



## **TERMENUL DE PANENDOSCOPIE CUPRINDE ENDOSCOPIILE TRACTULUI DIGESTIV:**

- **Gastroscoapie**
- **Duodenoscopia**
- **Ileoscoapie**
- **Esofagogastroduodenoscopia (EGD)**
- **Esofagoscopia sunt clasificate separat**

**EX:** Panendoscopia implicând esofagul, stomacul și duodenul

**Procedura: 30473-00 [1005] Panendoscopia până la duoden**

# Impactul codificării diagnosticelor asupra clasificării cazurilor



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

**Dg. principal: O60** Nașterea înainte de termen  
**Dg. secundar: O42.0** Ruperea prematură a membranelor, cu debutul travaliului în 24 ore  
**O99.0** Anemia complicând sarcina, nașterea și lăuzia

**O66Z Internare  
prenatală și pentru  
alte probleme  
obstetricale  
VR 0,2161**

**Dg. principal: O60** Nașterea înainte de termen  
**Dg. secundar: O42.0** Ruperea prematură a membranelor, cu debutul travaliului în 24 ore  
**O99.0** Anemia complicând sarcina, nașterea și lăuzia  
**Z 37.0 Nașterea unică a unui născut-viu**

**O60Z Naștere  
vaginală  
VR 0,4332**

# Impactul codificării diagnosticelor asupra clasificării cazurilor



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

**Dg. principal: O60** Nașterea înainte de termen  
**Dg. secundar: O69.1** Travaliiu și nașterea complicate de o  
circulară de cordon, cu compresiune

**O66Z Internare  
prenatală și pentru  
alte probleme  
obstetricale  
VR 0,2161**

**Sex** -  
**Data nașterii** **11/05/2014 !!!**

**P67D Nou-născut, greutate  
la internare > 2499 g fără  
procedură semn. în sala de  
operație, fără probleme  
VR 0,1870**



# Impactul codificării procedurilor asupra clasificării cazurilor



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

**Dg. principal: K80.1** Calcul al vezicii biliare cu o altă formă de colecistită

**Dg. secundar: B18.2** Hepatita virală cronică C

**K86.1** Alte pancreatite cronice

**T81.8** Alte complicații ale unui act medical de diagnostic și tratament, neclasate la alte locuri

**Pr. principală: 30445-00** Colecistectomie laparoscopică

**Pr. secundară: 3039-00** Laparoscopia !!!

**H05A**  
Proceduri de  
diagnostic  
hepatobiliar  
cu CC cat  
**VR 5,9355**

**Dg. principal: K80.1** Calcul al vezicii biliare cu o altă formă de colecistită

**Dg. secundar: B18.2** Hepatita virală cronică C

**K86.1** Alte pancreatite cronice

**T81.8** Alte complicații ale unui act medical de diagnostic și tratament, neclasate la alte locuri

**Pr. principală: 30445-00** Colecistectomie laparoscopică

**H08A**  
Colecistect.  
laparosc cu  
expl.inch...  
**VR 1,9917**



Proceduri de timp „, Explorarea...”, sunt, de cele mai multe ori, **INVAZIVE/CHIRURGICALE** și modifică gruparea. Ele nu se vor utiliza pentru a codifica procedurile uzuale.



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

**Dg. principal:** P36.9 Infecția bacteriană a nou-născutului, fără precizare  
**Dg. secundar:** Z 38.0 Copil unic, născut în spital  
**Pr. principală:** -  
**Pr. secundară:** 34106-09 Explorarea altor vene

**P06B**  
Nou-născut, greutate la internare > 2499 g cu procedură semn. în sala de operație, fără probleme multiple majore  
**VR 5,1922**

**Sex** F  
**Data nașterii** 09/12/2013 !!!  
**Data internării** 09/12/2013 !!!  
**Data externării** 12/12/2013  
**Greutatea la naștere** -

### Incizia

#### **BLOC 724 Explorarea venei**

*Exclude:*

- realizat cu oricare alta procedura vasculara – cod omis

- 34100-01 Explorarea venei jugulare
- 34103-05 Explorarea venei subclavii
- 34103-06 Explorarea venei axilare
- 34106-05 Explorarea venei brahiale
- 34106-06 Explorarea venei radiale
- 34106-07 Explorarea venei ulnare
- 34103-07 Explorarea venei iliace
- 34103-08 Explorarea venei femurale
- 34103-09 Explorarea venei poplitee
- 34106-08 Explorarea venei tibiale
- 34106-09 Explorarea altor vene

# CONCLUZII



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

- TOȚI AU NEVOIE DE DATE CORECTE
- DATELE CORECTE NECESITĂ CODIFICARE CORECTĂ
- NU SE CODIFICĂ „TOTUL, CU ORICE PREȚ”
- În acest context, de către CNAM au fost traduse materialele de bază privind codificarea medicală, și aprobate prin Ordinul comun **MS/CNAM nr. 839/427-A din 21.08.2014 „Cu privire la aprobarea materialelor pentru codificarea medicală a maladiilor și intervențiilor în cadrul sistemului DRG”**
- La nivelul spitalelor trebuie să se realizeze un management mai bun al fișelor medicale atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic
- ERORILE ÎN COLECTAREA ȘI RAPORTAREA DATELOR DIN SMDP (setul minim date pacient) generează gruparea eronată a pacienților, interpretări greșite ale rezultatelor activității clinice și, **ÎN FINAL ALOCARE INCORECTĂ A FONDURILOR CUVENITE SPITALULUI PENTRU FINANȚAREA PE CAZ REZOLVAT**

# Exemple cazuri nevalidate



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

CodDRG	DenDRG	CodDiagPrincip1	DenDiagPrincip1	CodIntervChirurg	DenIntervChirurg	SexPacient	IdStareValidare
961Z	Diagnostice principale inacceptabile	T904	Sechelele leziunilor traumatice ale ochiului si orbitei	4250600	Enucleerea globului ocular fara implant	M	0
960Z	Negrupabile	N40	Hiperplazia prostatei	3720300	Rezectia transuretrala a prostatei	F	0



# Exemple cazuri nevalidate



CodDRG	DenDRG	CodDiagPrincip1	DenDiagPrincip1	CodIntervChirurg	DenIntervChirurg	RegulaIncalcata
801B	Proceduri in sala de operatii neinrudite cu diagnosticul principal, cu CC severe sau moderate	J848	Alte afectiuni pulmonare interstițiale precizate	3213800	Hemoroidectomia	S03   S15   C02
801C	Proceduri in sala de operatii neinrudite cu diagnosticul principal, fara CC	D180	Hemangiom, toate localizarile	9013200	Alte interventii reparatorii asupra nasului	S03   S15   C02
801B	Proceduri in sala de operatii neinrudite cu diagnosticul principal, cu CC severe sau moderate	J852	Abcesul pulmonar fara pneumopatie	3880600	Insertia cateterului intercostal pentru drenaj	S03   S14   S15   C02
		CodDiagSecund	DenDiagSecund	Den ProcedSecund	CodProcedSecund	
		K251	Ulcerul gastric acut cu perforatie	Laparotomia exploratorie	3037300	

# Impactul codificării procedurilor asupra clasificării cazurilor



**CNAM**  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

**Dg. principal:** K61.3 Abcesul ischio-rectal  
**Dg. secundar:** -  
**Proc. principală:** 30223-00 Incizia si drenajul abcesului de tesuturi moi



**801 C**  
Proceduri in sala de operatii neinrudite cu diagnosticul principal, fara CC  
**C02**

Tarif 3 877 lei pe "Program general"

Costul CT 0 lei

**Dg. principal:** K61.3 Abcesul ischio-rectal  
**Dg. secundar:** -  
**Proc. principală:** 32174-02 Drenajul abcesului fosei ischiorectale



**G11Z**  
Proceduri anale si la nivelul stomei  
**VR 0,8454**

K61.3 Abces ischiorectal  
Abces al fosei ischiorectale

Costul CT 3 278 lei

